

Les guides
à composer



DURAPIN

Composez votre CLÔTURE JERSEY

Guide

CLÔTURE JERSEY



ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Vert par imprégnation

Le matériau

Essence : Pin issu de forêts gérées durablement (certification PEFC ou FSC).

Traitement : Classe 4 en autoclave certifié CTB B+ (respectueux de l'environnement).

Garantie du traitement : 20 ans hors sol et 15 ans au contact du sol.

Attention ! En cas de recoupe des bois, il est impératif de retraiter la partie coupée avec de l'ENSELE




Ne pas recouper les parties enterrées.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS POUR COMPOSER VOTRE CLÔTURE

- Clôture réalisée en demi-ronds Ø 50 mm.

	Références	Long (m)	Haut (m)
1	Portillon		
	600000413	0,90	1,00
	Clôture		
2	600000043 Prévoir 12 vis Inox 5 x 50 mm	2,50	1,00

	Références	Ep (mm)	Larg (mm)	Long (m)
3	Lame			
	127072002/192 Prévoir 4 vis Inox 6 x 80 mm	36	90	2,50
4	Poteau			
	600002396	90	90	1,50



Poteau à sceller


CLÔTURE JERSEY

Composez votre clôture

Principe de fixation :

- Les poteaux se scellent au sol (environ 1/3 de la hauteur du poteau).
- La fixation des lisses sur les poteaux se fait avec des vis inox Ø 6 x 80, non fournies.
- La clôture se fixe avec 12 vis inox Ø 5 x 50 tous les 500 mm, non fournies.
- Entraxe maxi 2500 mm.

VUE EN PLAN ET APERÇU FINAL DE LA RÉALISATION



RÉFÉRENCIEMENT DES ÉLÉMENTS COMPOSANT L'EXEMPLE DE RÉALISATION CI-DESSUS

Références	Long (m)	Haut (m)	Quantité	
1 600000413 Portillon livré avec kit de montage	0,90	1,00	1	
2 600000043 Prévoir 12 vis inox 5 x 50 Fixer tous les 500 mm	2,50	1,00	3	
Références	Ep. (m)	Larg (m)	Long (m)	Quantité
3 127072002/192 Prévoir 4 vis inox 6 x 80	36	90	2,50	6
4 600002396	90	90	1,50	5


La Visserie

Références	Conditionnement	Dim.	Quantité
730520093	200	5 x 50	0
730520100	20		2 sachets (36 vis)
730520098	200	6 x 180	0
730520106	20		2 sachets (24 vis)

CLÔTURE JERSEY

Composez votre clôture

• DESSINEZ ICI LE PLAN DE VOTRE PROJET



RÉFÉRENCEZ ICI LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

	Références	Long (m)	Haut (m)	Quantité	
1	Portillon 600000413 Portillon livré avec kit de montage	0,90	1,00		
2	Clôture 600000043 Prévoir 12 vis inox 5 x 50 Fixer tous les 500 mm	2,50	1,00		
	Références	Ep. (m)	Larg (m)	Long (m)	Quantité
3	Lame 127072002/192 Prévoir 4 vis inox 6 x 80	36	90	2,50	
4	Poteau 600002396	90	90	1,50	

La Visserie

Références	Conditionnement	Dim.	Quantité
730520093	200	5 x 50	
730520100	20		
730520098	200	6 x 180	
730520106	20		